

Diário da Serra

www.facebook.com/jornalds

O DIA-A-DIA DA NOTÍCIA

ANO XXIII // EDIÇÃO Nº 10.822
TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL
04 DE JANEIRO DE 2021

R\$ 2,00

Segunda-feira

diariodaserra.com.br
ds.jor.br

TANGARÁ

Junqueira deixa a Prefeitura após dois mandatos

Ex-gestor garante
que deixa legado
de obras e
realizações **P4**



DIÁRIO
HOJE

4 PÁGINAS+
CADERNO B

COTAÇÃO

DÓLAR
COMPRA: R\$ 5,18
VENDA: R\$ 5,18

EURO
COMPRA: R\$ 6,37
VENDA: R\$ 6,37

ARROBA DO BOI GORDO

TANGARÁ DA SERRA - MT

BOI
R\$ 240,00
VACA
R\$ 232,31

TEMPO

Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.

Envie Pautas, Fotos
Sugestões e Vídeos
para o whatsapp do
DIÁRIO DA SERRA
(65) 3326-4724

CENTRAL DO
ASSINANTE
(65) 3326.6501

Fotografe o
QR code ao lado
e acesse a página
do site do seu
jornal DIÁRIO
DA SERRA

POR UMA PRÁTICA
SUSTENTÁVEL RECICLE.
PASSE ESTE JORNAL



Solenidade de transmissão de cargo

“Chegou a hora de retribuir”, afirma Vander Masson

NOVA GESTÃO Masson e Scolari
assumiram oficialmente os
cargos de prefeito e vice **P3**

TANGARÁ

Vereadores são empossados para 11ª Legislatura

Fabão presidirá
Legislativo
Municipal
no biênio
2021/2022 **P5**



Tecnologia Alemã

Viva a vida em alta
definição, porque

**você
merece!**

SIGA-NOS
@lentesgradual

**LENTES
GRADUAL
HD**

INFORMATIVO DE EXAMES PARA DETECÇÃO DO COVID19

	TESTE	MATERIAL	JANELA DE DETECÇÃO	RESULTADO
1	Teste para Covid19 por PCR	Nasofaríngeo Orofaringeo	3º ao 7º dia de sintomas	Até 7 dias úteis
2	Teste rápido para Covid19 Ag	Nasofaríngeo	A partir do 3º dia de sintomas	Até 1 dia útil
3	Teste quantitativo para Covid19 IgG/ IgM ou IgA	Soro/Sangue	A partir do 10º dia de sintomas	Até 5 dias úteis
4	Teste rápido qualitativo para Covid19 IgG/IgM	Soro/Sangue	A partir do 14º dia de sintomas	Até 1 dia útil

Maiores informações entre em contato
através de nosso WhatsApp

(65) 3339-6500
(65) 99609.6350

Acesse: www.doyonlaboratorio.com.br

99609-6350
3339-6500

www.doyonlaboratorio.com.br

DOYON
medicina laboratorial

Doyon Medicina Laboratorial - CRM/MT 888
Responsável Técnica: Dra. Thais Gonzales - CRM/MT 6221